Z11B-43

ZTM-ELECTRO

Описание

Корпус из алюминия для измерительных приборов, сетевых фильтров, датчиков и другого оборудования.

Характеристики

Длина, мм: 269
Ширина, мм: 194
Высота, мм: 95
Материал корпуса: Алюминий
Степень защиты: IP65
Температурный диапазон: -40 ℃ ~ 120 ℃
Крепление крышки: 4 винта
Порошковая покраска поверхности: Да
Ударопрочность: Да

Устойчивость к ржавчине: Да

Отверстия (Выемки) под кабель: 5-PG13,5

Окно под ЖК-дисплей(индикатор): 152*81

Защита от радиочастотных (RFI) помех: Да

Изоляция металлической сеткой: Да

Устойчивость к атмосферным воздействиям: Да

Чертежи




270
14.2
87
87
B
10-M3
29
29
152
110
81
18
A
A
195
37
90
ZTM-ELECTRO
3
B
171
193



В–В


ZTM-ELECTRO
50
16.8


48
48
48
48
5-PG13.5
ZTM-ELECTRO
61
39
2


269
105
105
80
80
35
35
C
13-M3
8-M3
86.5
72.5
194
32.5
83.5
50.5
41.5
41.5
41.5
41.5
ZTM-ELECTRO
14.5
25
25
75
75
250


61
27
5.5
3
54.5
175.9
185.9
12
M20
C—C


118
4-M5
100
ZTM-ELECTRO